

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanek kruszywa niezwiązanego do utwardzenia dróg gminnych wraz z profilowaniem. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

Część I. Dostawa mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 i zawartości ziaren przekruszonych - kategoria C 50/30 dla warstwy podbudowy zasadniczej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa niezwiązanego C_{50/30} o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 dla warstwy podbudowy zasadniczej do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Perlejewo.

Mieszanka powinna spełnić wymagania zawarte w:

PN-EN 13285 wymagania dotyczące mieszanek niezwiązanych stosowanych w budowie i utrzymaniu dróg, lotnisk i innych powierzchni, na których dopuszczony jest ruch pojazdów.

PN-EN 933-1 „Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania”;

PN-EN 933-5 „Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych”;

PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

Ilość dostawy mieszanki kruszywa uzależniona jest od ceny oferty i wyniknie z ilorazu kwoty 45387,93 zł przeznaczonej na zamówienie i oferowanej ceny za tonę (t) przez Wykonawcę.

Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego dostarczonego przedmiotu umowy w trakcie bieżących dostaw. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez strony dokumentem - wydanie zewnętrzne (WZ), która będzie stanowiła podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.

Część II. Kruszywo betonowe pochodzące z recyklingu (beton kruszony, wstępnie przesiany) o uziarnieniu 20 - 63 mm do bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Perlejewo.

Kruszywo betonowe przeznaczone jest do celów drogowych i nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.), niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, szkło, drut, itp.) oraz bardzo drobnych frakcji poniżej 4 mm.

Ilość dostawy mieszanki kruszywa uzależniona jest od ceny oferty i wyniknie z ilorazu kwoty 52674,56 zł przeznaczonej na zamówienie i oferowanej ceny za tonę (t) przez Wykonawcę.

Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego dostarczonego przedmiotu umowy

w trakcie bieżących dostaw. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez strony dokumentem - wydanie zewnętrzne (WZ), która będzie stanowiła podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.

Część III. Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 na teren gminy Perlejewo, we wskazane miejsca przez Zamawiającego.

Wymagane jest, aby dostarczone kruszywo spełniało wymagania zawarte w PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Kruszywo w szczególności winno spełniać odpowiednie właściwości materiału do podbudowy dróg. W trakcie bieżącego, normalnego użytkowania oraz w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych doziarniony odcinek drogowy powinien być przejezdny, nie może posiadać kolein.

Ilości dostarczonego kruszywa wynika z ilorazu kwoty przeznaczonej na zamówienie 142746,98 zł i oferowanej ceny za m³ przez Wykonawcę. Ilość zostanie określona w umowie.

Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego dostarczonego przedmiotu umowy w trakcie bieżących dostaw. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez strony dokumentem - wydanie zewnętrzne (WZ), która będzie stanowiła podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.

2. Wraz z dostarczoną mieszanką Wykonawca przedkłada Zamawiającemu deklarację pochodzenia mieszanki (złóże koncesjonowane) oraz aktualne badania potwierdzające spełnienie warunków zamówienia. Badania cech geometrycznych mieszanek nie mogą być starsze niż 2 miesiące od dnia dostarczenia danej partii.

W przypadku wątpliwości Zamawiający może zlecić wykonanie badań dostarczonego kruszywa, zlecając ich wykonanie firmie zewnętrznej.

W przypadku otrzymania wyników niezgodnych z w/w normami Zamawiający będzie żądał uzupełnienia brakującej frakcji lub dowiezienia mieszanki kruszyw o odpowiednich parametrach. Kruszywo dowieszone przez Wykonawcę które nie spełnia wymogów na wniosek Zamawiającego winno zostać zebrane i wywiezione z drogi.

3. Mieszanka kruszywa przeznaczona jest do celów drogowych i nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest, popioły itp.), niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metal, szkło, drut, itp.).

Mieszanka winna być dostarczona samochodami wywrotkami z wywrotem do tyłu. Zamawiający zastrzega ograniczenie całkowitego ciężaru samochodu do 30 ton w zależności od stanu dróg lub obiektów inżynierskich. Dostawa materiału odbywać się będzie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie całej gminy. Odległość pomiędzy skrajnymi miejscowościami gminy to ok. 15 km. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, ważenie, transport, rozładunek kruszywa w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i profilowanie.

Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji dostaw w ciągu 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego.

4. Wykaz sołectw objętych przedmiotem zamówienia:

Lp.	Sołectwo	Kruszywo C50/30	Żwir	Kruszywo betonowe
1.	Kol. Pełch		+	
2.	Miodusy Dworaki		+	
3.	Miodusy Pokrzywne			+
4.	Pełch		+	
5.	Pieczyski		+	
6.	Czarkówka Duża	+		
7.	Leśniki	+		
8.	Osnówka-Wyręby		+	+
9.	Twarogi Trąbnica	+		
10.	Stare Moczydły		+	
11.	Moczydły Kukielki			+
12.	Nowe Granne	+		
13.	Granne			+
14.	Głębocek		+	+
15.	Twarogi Ruskie		+	
16.	Olszewo		+	
17.	Kruzy		+	+
18.	Głody		+	
19.	Twarogi Mazury		+	
20.	Twarogi Wypychy		+	
21.	Moczydły Dubiny		+	+