

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej Poniaty - Pełch Kolonia
Branża	DROGOWA
Lokalizacja	woj. podlaskie, Gmina Perlejewo: obręb Poniaty, Pełch
Inwestor	Gmina Perlejewo Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej Poniaty - Pelch Kolonia

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		1.1. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
		1.1.1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNIANYM				
1	D.01.01.01.11.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym.	km trasy	0,1349		
		1.2. D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
		1.2.1. D.01.02.02.13. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY 20 CM				
2	D.01.02.02.13.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm.	m2	1 025,8		
3	D.01.02.02.13.	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 1km	m3	205,16		
		2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
		2.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I-V				
		2.1.1. D.02.01.01.10 WYKONANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH I-V KAT.				
4	D.02.01.01.10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km na odkład	m3	211		
		2.1.2. D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT. I-V				
5	D.02.01.01.11	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III	m2	485		
		2.2. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW				
		2.2.1. D.02.03.01.14 WYKONANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT. I-VI Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU				
6	D.02.03.01.14	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość 1km-dokop.	m3	943,89		
7	D.02.03.01.14	Zagęszczanie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcami statycznymi samojezdnymi	m3	943,89		
8	D.02.03.01.14	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony nasypów w gruncie kat. I-III	m2	281		
9	D.02.03.01.14	Transport wody beczkowitzem. Na odległość do 1 km, napełnienie beczkowitzu z wodociągu	m3	28,3167		
		3. D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
		3.1. D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI				
		3.1.1. D.03.01.02.10 PRZEPUSTY STAŁOWE Z BLACHY FALISTEJ				
10	D.03.01.02.10	Przepusty rurowe. Elementy ławy fundamentowe żwirowe gr. 30cm ulepszone cementem w ilości 150kg/m3.	m3	10,62		
11	D.03.01.02.10	Kanały i przepusty z rur karbowanych typu HelCor PA o przekroju łukowo-kołowym (kroplistym) z blachy stalowej ocynkowanej o szerokości i wysokości 2,35/1,73m, grubości 3,5mm, o wymiarze fali 125x26mm	m	11,8		
		4. D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
		4.0.2. D.05.01.04.22 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO CNR O GR. DO 10CM				
12	D.05.01.04.22	Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr o grubości 10 cm	m2	254		
		4.0.3. D.05.01.04.23 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO CNR O GR. DO 20CM				
13	D.05.01.04.23	Nawierzchnie żwirowe z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	33,5		
		4.0.4. D.05.01.04.23 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO C50/30 O GR. 20CM				
14	D.05.01.04.23	Nawierzchnie żwirowe z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	571		
		5. D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
		5.1. D.06.01.01 UMOCNIE NIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW				
		5.1.1. D.06.01.01.42 UMOCNIE NIE SKARP BRUKOWCEM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ				

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej Poniaty - Pelch Kolonia

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
15	D.06.01.01.42	Brukowanie skarp przekopów i nasypów na podsypce z piaskowo-cementowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.	m2	12		
		5.1.2. D.06.01.01.44 UMOCNIE NIE SKARP GEOSIATKĄ Z WYPEŁNIENIEM HUMUSEM				
16	D.06.01.01.44	Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami o wysokości 10cm	m2	230		
		5.2. D.07.05.00. BARIERY OCHRONNE STALOWE				
		5.3. D.07.05.00.12 BARIERY OCHRONNE STALOWE JEDNOSTRONNE				
17	D.07.05.00.12.	Bariery jednostronne stalowe	m	112		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				